

DATE: 05/15/2014











慢性胃腸病

ファイア

藥療治級高

慢性胃腸病

増悪하고病苦가漸重하고此危期

지금야말로ファイア를服用하시라

傳染病猖獗胃腸虛弱者 痼疾의胃腸病者는嚴戒하라

慢性胃腸病은 조금도放心 못할病이다. 남보가엎그  
다지큰病같이보이지않지만위나腸胃의機能이아조  
傷하고, 內壁엔무서운힘집과糜爛이잇기때문에  
○食慾不進 가슴이 답답 嘔逆나고 더림나며  
○인제고 下痢軟便이오便엔粘液血液膿汁을混合  
○배가脹하고꾸르럭소리나며放屁 많고 下腹痛나며  
○滋養物을먹어도살로안가고身體衰弱하며  
○元氣衰弱顔色不好神經過敏으로短氣해지며  
○술과不消化物은조금먹어도곳 下痢腹痛나  
는諸症에는꼭ファイア를服用하여治療하시라

ファイア는胃腸病에가장適切な治療藥이다. 卽  
病原效果 主藥이病原인胃腸內壁瘡面에沈着하여  
炎症을차리며粘膜을强하게粘液를整理하고弛緩을緊張  
하며蠕動을進을制止하는等敏活한 治療作用을營爲함  
對症效果 卽獨特한對症作用과相俟하여食慾不振  
消化不良、發熱、嘔吐、嘈雜、胃部膨滿、胃痛、腹痛、  
鼓腸、腹鳴、下痢、軟便等諸病苦를能히消散함  
健康效果 卽胃腸을强하게하여그機能을높이며食  
慾을增進、營養吸收을佳良케하여 全身衰弱을回  
復하여血色과體重을加하고元氣와健康을增進함

應 適  
急性胃腸加答兒 慢性胃腸加答兒 胃酸過多症  
胃液缺乏症 胃아로口一症 慢性胃弱  
急性腸加答兒 慢性腸加答兒 大腸加答  
兒 結核性下痢 神經性下痢 下痢性盲  
腸炎及腹膜炎 初期胃腸潰瘍及腸結核  
胃腸病의兩藥인ファイア粉 胃腸病의對症健胃藥인  
三服入二十粒 十七日分三服 (服用容易なる錠)  
四日分七十五粒 四十五日分七服 七十五日分三服 三十五日分二服  
八日分一服 五粒 四日分一服 五粒 四日分一服 五粒 四日分一服 五粒

大坂市東區清水谷西之町

發賣本舖 順和商會

全國到處有各店  
東京 大坂市本町區大坂三丁目五番地  
大連 大連市中山路一丁目一丁目  
藥店에서販賣함

胃病에는健胃ファイア



# 避暑百態



中流에 배편우고



어름구름마



고담에 티원들 잇고

무슨 손티고




↑ 피크닉의 바이블인고 시골의 바이블인고



그늘에 누워

거리의涼味

팔레터에서



漫畫 二題



↑ 平穩하고...



人合都 의들여 는찾 올람바

가운더 가한원지

## 마이 ツ 蠅取粉

車書館



蠅南京虫 蠅取粉 蠅取粉 蠅取粉



